



TECHNICKÝ POPIS

Počet modulů	38 ks
Typ modulů	StandardLine
Rozměr modulů	2.990x6.058x3.295 mm
Rozloha	688 m ²
Světlná výška	2.780 mm
Délka výroby	4 týdny
Délka montáže	5 týdnů
Okna	Plastové, dvojitě zasklené, venkovní žaluzie s manuálním ovládáním
Vnější dveře	Plastové dveře, celoprosklené, bezpečnostní sklo
Interiér - stěny + strop	Laminovaná dřevotřísková deska, sádkartonová deska, tapeta s výmalbou, v sanitární části příčky Schäffer a obklad
Interiér - podlahy	Cementotřísková deska, PVC, v sanitární části dlažba
Fasáda	Standardní vlnitý plech
Vytápění	Teplovodní topení
Požární odolnost	30 min.
Vybavení	Vnitřní schodiště dřevěné, vnitřní schodiště ocelové, terasa obložená tropickým dřevem

Popis


Administrativní budova má celkem tři obývané podlaží, čtvrté podlaží slouží jako světlík pro prosvětlení vnitřní části budovy a při požáru vytváří komínový efekt pro odvod kouře, neboť ho snímá čidlo, které řídí případné větrání budovy. Tento prostor, jenž je umocněn průhledem skrz všechny podlaží, nemá nejen praktický, ale také estetický přínos.

Vnější tvar budovy umožnil na 2. podlaží udělat terasu a balkon z tropického dřeva. Všechna patra budovy jsou zastřešena ocelovou střechou s nosností 260kg/m² kvůli očekávané zimní zátěži, a jsou společně s terasou a balkonem odvodněny žlabem.

Administrativní budova AMTRA

Umístění stavby	Konrad-Adenauer-Straße 1, Wesseling, Německo
Datum realizace	05/2013
Cena	14.500.000,- Kč bez DPH
V ceně je zahrnuto:	Dodávka horní stavby. V ceně není zahrnuta stavební připravenost, vytápění, obložení terasy

1.NP





LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP:


01	ZÁDVEŘÍ
02	SCHODIŠTĚ
03	CHODBA
04	WC ŽENY
05	WC MUŽI
06	ARCHIV
07	ZÁDVEŘÍ
08	KANCELÁŘ
09	KANCELÁŘ
10	KANCELÁŘ
11	ZÁDVEŘÍ
12	VSTUPNÍ MÍSTNOST
13	SKLAD
14	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
15	KANCELÁŘ



2.NP




3.NP



10m

4.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP:

01 SVĚTLÍK

10m